



BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH
THÁNG 10 NĂM 2023

PHÒNG TRÁNH SAI SÓT

THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU
(LASA)



TÌNH HUỐNG SỰ CỐ Y KHOA


Ngày 08 tháng 9 năm 2023, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Demodex và được BS kê thuốc metronidazol 250 mg uống 3 lần/ngày, mỗi lần 1 viên trong 7 ngày. Khi BN đến nhà thuốc để lấy thuốc, nhà thuốc phát nhầm thuốc A thành thuốc B (thuốc A và thuốc B có tên gọi tương tự nhau). Ngày 13 tháng 9 năm 2023, khoa Dược kiểm tra lại thuốc thì phát hiện đã phát nhầm thuốc nên đã liên hệ với bệnh nhân và dặn người bệnh ngưng ngay thuốc đang dùng và tái khám tại bệnh viện.



LASA là gì?



Look alike (LA): Thuốc được đóng gói trong bao bì trực tiếp hoặc bao bì gián tiếp **tương tự nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì.**



Sound alike (SA): Thuốc có **cách viết** tương tự nhau hoặc **phát âm** tương tự nhau



Nguyên nhân sai sót LASA





BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HCMC HOSPITAL of DERMATO VENEREOLOGY
DA ĐẸP DA KHỎE - SỐNG TRẺ SỐNG VUI

Người bệnh và người chăm sóc cần:

TRƯỚC KHI
SỬ DỤNG THUỐC...

BIẾT

thông tin về thuốc

KIỂM TRA


liều và thời gian sử dụng

HỎI LẠI

nhân viên y tế nếu chưa
hiểu rõ



World Health
Organization



**MEDICATION
WITHOUT HARM**
Global Patient Safety Challenge



World
Patient Safety
Day 17 September 2023